



**INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI PER
L'OPERAZIONE "OPEN SPACE" - LOTTO ATTREZZATURE LABORATORI MEDIALI
PROCEDURA IN ECONOMIA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO**

FIDUCIARIO art. 125 D.Lgs. 163/2006

P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4

Importo a base di gara €. 21.356,00 IVA inclusa

L'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", partner dell'operazione "Open Space – Reti e luoghi per la promozione giovanile" finanziata dalla Regione Siciliana al Comune di Palermo nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 – pubblica il seguente invito per trattativa privata per la fornitura di "Attrezzature Laboratori Mediali".

Importo a base d'asta € 21.356,00 IVA inclusa.

Possano partecipare alla gara: Ditte del settore regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto.

Capitolato tecnico: Il Capitolato Tecnico relativo alla fornitura è allegato al presente invito

Pubblicizzazione: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Palermo www.comune.palermo.it nella sezione Bandi e gare del sito www.mediatu.it/openspace.


Presentazione delle Offerte: L'offerta deve pervenire presso la sede della Associazione "Inventare Insieme (onlus)", a Palermo, Via Cipressi, N. 9, entro le ore 14 del giorno 5.11.2013, in busta chiusa, e secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico allegato.
Non fa fede il timbro postale

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

Espletamento della Gara: La gara sarà esperita il giorno 06.11.13 alle ore 13,00 circa presso i locali dell'Associazione "Inventare Insieme (onlus)". Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Palermo, 18/10/2013

Il Coordinatore Generale





**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER
L'OPERAZIONE "OPEN SPACE" - LOTTO ATTREZZATURE LABORATORI MEDIALI
PROCEDURA IN ECONOMIA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO**

FIDUCIARIO art. 125 D.Lgs. 163/2006

P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4

Importo a base di gara €. 21.356,00 IVA inclusa

PREMESSO CHE:

- con DD n. 273 del 17/02/2012 è stato approvato dalla Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia, l'operazione "OPEN SPACE – Reti e luoghi per la promozione giovanile" nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" - Linea di intervento 6.1.4.1, Piano Integrato di Sviluppo Urbano "Palermo Capitale dell'Euromediterraneo per la riqualificazione, lo sviluppo e la promozione del territorio metropolitano della città di Palermo";
- Che con Avviso Pubblico il Comune di Palermo ha selezionato soggetti del privato sociale per la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS) pubblica/privato finalizzata alla coprogettazione di azioni a valere sul PO FESR 2007-2013 diretta alla coprogettazione di azioni a valere sulla *Linea di Intervento 6.1.4.4 PO FESR 2007-2013*, e finalizzata all'attivazione dei servizi ricompresi,
- Che in data 11 settembre 2012 è stata costituita una Associazione Temporanea di Scopo per la gestione del progetto "Open Space" costituita dal Comune di Palermo (Ente Capofila), Associazione "Inventare Insieme (onlus)", Consorzio Sol.Co. Rete di imprese sociali siciliane, soc. coop. Soc. onlus, Associazione "Jus Vitae onlus", Associazione "EURO", "Centro Studi Opera Don Calabria", Consorzio Ulisse Soc. Coop. Sociale onlus, Associazione "CRESM Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione", i quali concorreranno alla realizzazione ciascuno con la propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
- Che le attività progettuali richiedono l'acquisizione di beni e servizi secondo quanto previsto nel progetto e nel relativo budget;

VISTE

Le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di forniture di beni e servizi

L'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", partner dell'operazione "Open Space – Reti e luoghi per la promozione giovanile" finanziata dalla Regione Siciliana al Comune di Palermo nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 – pubblica il seguente invito a formulare l'offerta per la fornitura della seguente "Attrezzature Laboratori Mediali":

<i>Q.tà</i>	<i>Articolo</i>	<i>Modello tipo</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>PREZZO iva inclusa</i>
1	Computer	Apple iMac 21,5"	Intel Core i5 quad-core a 2,7GHz Turbo Boost fino a 3,2GHz 8GB di memoria (2 da 4GB) Disco rigido da 1TB1 NVIDIA GeForce GT 640M con 512MB	€ 1.380,00
1	Notebook	Apple MacBook Pro 13"	Intel Core i5 dual-core a 2,5GHz Turbo Boost fino a 3,1GHz 4GB di memoria a 1600MHz Disco rigido da 500GB a 5400 giri/min1 Intel HD Graphics 4000 Batteria integrata (7 ore di autonomia)	€ 1.230,00
2	Lettore Ottico	Apple SuperDrive USB	Masterizzatore - Lettore DVD/CD - USB 2,0	€ 158,00
1	Software	Avid Pro Tools 11	Software di registrazione e produzione audio musicale professionale	€ 800,00
1	Mixer Digitale	Yamaha 01V96i	Console Digitale 24bit/96Khz a 40 canali di mix Registrazione live multitraccia 96kHz con una singola connessione Performance 24bit/96kHz con head amp di qualità studio Effetti interni a 96kHz e funzioni Compression, Gating e Delay Full Suite di effetti VCM Yamaha e riverberi REV-X 40 Input/20 Mixing Bus a 96kHz 16 canali di input analogici, 12 con head amp di qualità studio 8 ch di input optical ADAT, in coassiali a 2 tracce e 16 input via USB Patching rapido e flessibile	€ 2.500,00

			<p>Fader motorizzati 100mm di precisione Selected Channel Intuitivo Link versatile dei canali Editor 01V96i Slot di espansione per Card MYGDAI</p>	
2	Reference Monitor	Krk RP6 G2	<p>Woofers 6" composito Aramide/Vetro Tweeter 1" a cupola morbida Input: XLR 3-pin bilanciata, RCA sbilanciata, TRS 1/4" bilanciata Amplificazione: HF 18 Watt - LF 50 Watt Risposta in frequenza: 48Hz - 20kHz (+/- 1,5dB) Video Shielding: Si Colore: Nero Dimensioni: 330 x 224 x 276mm</p>	€ 458,00
1	Multiprocessore	Lexicon MX400	<p>Multieffetto con nuovi algoritmi di riverberi Lexicon® stereo e surround 17 riverberi Lexicon® 99 programmi di fabbrica e 99 memorie utente in modalità Stereo 99 programmi di fabbrica e 99 memorie utente in modalità Dual-Stereo 7 delay & 8 effetti Architettura a quadruplo processore Utilizzabile come hardware Plug-In via USB Compressore e de-esser dbx® interni Campionamento a 24 bit/48 kHz - Peso: 8,8Kg</p>	€ 415,00
1	Scheda Audio	Lexicon Alpha	<p>1 ingresso microfonico XLR 2 ingressi linea bilanciati jack TRS 1/4" 1 ingresso per strumenti Hi-Z - 1 uscita stereo RCA 1 uscita stereo bilanciata jack TRS 1/4" Mixaggio Mic/Line Streaming Audio via USB a 16/24-bit e 44.1/48 kHz Alimentazione via bus USB Controlli di livello individuali Monitoraggio Mono/Stereo Direct/Playback Monitor Mix</p>	€ 79,00

1	Workstation (Tavolo)	Quiklook Z600 + Z612 EU	<p>Postazione a due ripiani in legno di ciliegio con supporto rack da 8 unità</p> <p>Dimensione ripiano princ. Altezza (3) 69.5/73.5/77 cm Larghezza 175 cm Profondità 61 cm Spessore 18 mm</p> <p>Dimensione ripiano sup. Altezza 100 cm Larghezza 196 cm Profondità 37.5 cm Spessore 18 mm</p> <p>Stand per rack a 12 unità con top stondato in legno di ciliegio Altezza 71 cm Larghezza 61 cm Profondità 53 cm Carico massimo 90.5 kg Dimensioni ripiano Larghezza 76 cm Profondità 60.5 cm Spessore 18 mm</p>	€ 499,00
1	Tv Led 32"	Lg 32LS5600	<p>TV LED 32" - Full HD Motion Clarity Index 100 - EDGE LED Slot CI+ - Connessioni: 3 HDMI USB - RGB - Component Video - DLNA Smart Energy Saving Plus. Attacchi Vesa: 200x200</p>	€ 319,00
1	Videocamera Indoor	Gifran 40HF	<p>Telecamere videosorveglianza circuito chiuso Night & Day 1/4 Colore CCD Sharp Focale variabile da 4-9 mm 36 led Telecamera di sorveglianza professionale GIFRAN varifocale da Ext/Int 420 TVL IP66 con staffa passa cavi</p>	€ 119,00
1	Armadio Rinforzato	12/10	<p>Struttura realizzata in lamiera di acciaio 12/10 ideale per riporre in sicurezza i vostri documenti o attrezzature</p> <p>4 Ripiani rinforzati su cremagliera Portata sinfolo ripiani 100 Kg niformemente distribuiti Serratura a chiave a 3 punti</p>	€ 439,00

1	Poltrona Ufficio	Ikea Markus	Regolabile in altezza, per garantire una seduta confortevole. Il meccanismo a dondolo regolabile, si può bloccare in diverse angolazioni Supporto lombare integrato: offre un sostegno extra alla tua schiena Il materiale a rete dello schienale favorisce l'aerazione Rotelle rivestite in gomma: scorrono morbidamente su tutti i tipi di superfici	€ 139,00
1	Microfono da Tavolo	Proel BMG1	Microfono professionale da tavolo con base in zinco pressofuso capsula a condensatore ad elevata sensibilità, stelo flessibile anello luminoso per indicare la condizione operativa Ottimale per tutte le installazioni PA come conferenze, diffusione di annunci Può essere alimentato tramite batterie o alimentazione phantom	€ 79,00
2	Lettore Cd/Mp3	Numark Mp103-Usb	Lettore CD Audio/MP3 a rack Uscite audio RCA e XLR bilanciate Porta USB per lettura file MP3 da HD/Pen drive Pitch Control: +/-4, 8, 16, 100% Ampio display con lettura Tag ID3 Ricerca MP3 per cartelle nelle memorie USB Lettura simultanea 2 file MP3 da singolo drive USB Skratch, Loop, pitch, effetti	€ 420,00
1	Preamplificatore Microfonico Valvolare	Dbx 386	Preamplificatore Microfonico Valvolare Compressore - Equalizzatore Semiparametrico e Parametrico - 2 ch	€ 599,00
1	Tastiera Master	Novation Launchkey 61	Controller con totale integrazione software/hardware per Mac, PC & iPad Tecnologia InControl per mappare l'hardware con tutti i software principali 16 launch pad multicolore velocity-sensitive per triggerare loop e suonare pattern ritmici Tastiera "synth-style" con più di 50 controlli hardware	€ 189,00

1	Supporto Tastiere	Proel EL270	Supporto in alluminio regolabile 4 gambe Altezza regolabile da 66 a 76 cm Larghezza regolabile da 73 a 118 cm Profondità: 32,5cm Peso: 5,4 Kg	€ 89,00
1	Synth Workstation	Yamaha MOX 88	1.217 Voci e 355 MB di forme d'onda trattati dal MOTIF XS Sistema di generazione suono XA (Expanded Articulation) Più di 256 Performance che danno lustro alla vostra ispirazione musicale Effetti Virtual Circuitry Modeling (VCM) 6.720 pattern arpeggiator e il dispositivo interactive arpeggio in 4 parti Registrazione Direct Performance Performance Creator per un rapido settaggio di Split, Layer, e Drum Part Funzione Category Search per accedere istantaneamente alle voci desiderate Sequencer completo che comprende la registrazione in step Tastiera 88 tasti Graded Hammer Standard per MOX8 Interfaccia Audio/MIDI USB con 4-in e 2-out Dimensioni: 1320x405xH168mm Peso: 14.8 kg	€ 1.459,00
1	Supporto Tastiere	Proel EL270	Supporto in alluminio regolabile 4 gambe Altezza regolabile da 66 a 76 cm Larghezza regolabile da 73 a 118 cm Profondità: 32,5cm Peso: 5,4 Kg	€ 89,00
1	Batteria Acustica	Yamaha Gig Maker 22"	Grancassa: Fusti in Tiglio / Pioppo a 7 strati Tom e rullante: Fusti in Tiglio / Pioppo a 6 strati Bass D. 22"x16", Tom 12"x9", Tom 13"x9,5", Timp. 16"x16", Rull. 14"x5,5" Hardware: CS651WA, SS650WA, HS650WA, FP6110A	€ 519,00
2	Asta Reggipiatto	Yamaha CS755	Asta Reggipiatto Peso medio, snodo centrale, gambe a una staffa	€ 158,00

1	Set 3 Piatti	Paiste Set 101	Serie Bronze Hi-Hat 14" - Crash 16" - Ride 20"	€ 169,00
1	Sgabello Batteria	Proel SGB 160	Sgabello per batteria regolabile	€ 69,00
1	Panca Pianoforte	Proel EL50	Panca per pianoforte con cuscino spesso Dimensioni seduta: 250 x 530 x H75mm Altezza panca: 48, 51, 58cm Peso: 5kg	€ 35,00
1	Amplificatore	Fender Mustang IV	Amplificatore per chitarra - Combo 150 Watt Cabinet aperto posteriormente 2 altoparlanti 12" Celestion 100 preset provenienti da 12 diversi modelli 37 effetti diversi in quattro categorie (stomp, modulazione, delay e riverbero) Jack per cuffie 1/8" fa da uscita linea altoparlante Connettività USB e di software Fender FUSE™	€ 439,00
1	Amplificatore	Ampeg BA115	Amplificatore per basso - RMS Power Output: 100-Watts LF Driver: 1 x 15" Custom Ampeg Speaker HF Driver: Piezo Tweeter Preamplificatore Solid State Amplificatore di potenza Solid-State Controllo Toni: 3 Bande EQ Mid Tone Control: Style Balanced Line Out: Yes CD/MP3 Input: Yes Headphone Output: Yes Dimensions (W x H x D inches): 53.34x53.34x40.64cm Weight: 28.12kg	€ 449,00
1	Chitarra Elettrica	Fender Stratocaster	Stratocaster Mexico Standard Body: Ontano Manico: Acero Modern "C" Shape Tastiera: Palissandro Tasti: 21, Medium Jumbo Scala: 648mm Capotasto: 42mm	€ 569,00

			<p>Raggio: 9.5" (241 mm) Intarsi: Dot, Bianchi Piastra: Standard 4 Bolt Pickup: 3x Standard Single-Coil Strat Selettore pickup: 5-Posizioni Controlli: Master Volume, Tone 1 (Neck), Tone 2 (Middle) Hardware: Cromato Ponte: Vintage Style sincronizzato Meccaniche: Standard Cast/Sealed</p>	
1	Basso Elettrico	Squier Vintage Jazz Bass	<p>Corpo in Acciaio Manico in Acciaio Tastierain Acciaio a 20 tasti medium Pickup Duncan Design Hardware Cromato Finitura Naturale</p>	€ 389,00
1	Chitarra Acustica	Fender CD60CE	<p>Tavola armonica in abete Fondo e fasce in mogano Manico in nato Spalla mancante con elettronica Fishman Isys III - Accordatore incorporato</p>	€ 209,00
2	Accordatore	Korg GT120	Accordatore per Chitarra e Basso	€ 130,00
3	Fascia		Fasce per Chitarra e Basso	€ 45,00
2	Diffusore Amplificato	Mackie Thump TH-15A	<p>Cassa Attiva 2-Vie Amplificatore 400W con tecnologia Fast Recovery™ LF 300W di picco (Classe-D) HF 100W di picco (Classe A/B) Trasduttori ad elevate prestazioni Woofer 15" ad elevata precisione Driver a compressione da 1" Elettronica Attiva Mackie per l'ottimizzazione totale del sistema Crossover 2-vie di Precisione Allineamento temporale fra HF e LF EQ a 3 bande con medi semi-parametrici Ingresso Mic/Line che consente il collegamento diretto di un microfono</p>	€ 659,00

			<p>Cabinet in polipropilene robusto e resistente agli urti</p> <p>Foro per stativo ed utilizzo come monitor da palco</p> <p>Leggera e trasportabile (16,3 Kg)</p> <p>Dimensioni (LxAxP): 42,70 x 68,90 x 40,10cm</p>	
1	Mixer	Behringer Xenyx 1622-USB	<p>Mixer analogico a bassissimo rumore, high-headroom</p> <p>4 Mic Preamp "state-of-the-art" XENYX con alimentazione Phantom</p> <p>Nuovo processore FX da studio con 16 preset modificabili</p> <p>Interfaccia audio USB stereo per connessione diretta al pc</p> <p>2 mandate ausiliarie per canale</p> <p>Clip LED, switch mute, main mix e subgroup routing, Solo e PFL</p> <p>2 sottogruppi con uscite separate</p> <p>2 stereo aux return multi-funzionali con routing flessibile</p> <p>Uscite bilanciate main mix con connettori XLR placcati in oro</p> <p>Uscite headphone/control room e uscite rec stereo</p> <p>Uscite Control Room/Cuffie con matrice sorgente multi-input</p> <p>Fader 60mm logaritmico e comandi rotativi sigillati</p> <p>Staffe per montaggio a rack incluse</p> <p>Dimensioni: H97 x 300 x 350mm - Peso: 3,3kg</p>	€ 229,00
2	Stativo Casse	Proel SPSK300Kit	Coppia supporti casse in alluminio	€ 69,00
1	Stand Mixer	Proel GT120	<p>Stand per fissare mixer</p> <p>9 unità in verticale e 12U sulla cornice superiore a inclinazione regolabile</p> <p>Larghezza: 560 mm (22.047inch)</p> <p>Profondità: 610 mm (24.016inch)</p>	€ 100,00
2	Pedale Sustain	Proel GF01	Pedale Sustain tipo Pianoforte	€ 59,00
1	Supporto Chitarra	Bespeco KANGA05	Supporto per 5 Chitarre/Bassi	€ 59,00
2	DI Box	Audio Tools DIA1	DI Box attiva multiuso professionale	€ 80,00
			Batteria interna che viene disattivata	

			<p>automaticamente quando è connessa l'alimentazione Phantom Connessione diretta alle uscite speaker con potenze nominali fino a 3.000W Attenuazione dell'ingresso commutabile per livelli fino a +50 dBu L'interruttore Ground Lift elimina i tipici problemi di messa a terra Amplifi. audio a rumorosità estremamente bassa eccellente qualità sonora Connettori per cuffie placcati in oro XLR (bilanciati) e 1/4" TRS</p>	
1	Cuffia	Akg K121S	<p>Tipo Semi chiuso, Cuffie a Dinamica 101 dB SPL/V Frequenza da 18 a 22,500 Hz - Impedenza 55 ohms Max. input power 200 mW Cable 3 m, (10 ft.) Adapter 3,5/6,3 mm, (1/8" to 1/4") Finish Black/Gold Net weight (without cable) 220 g (7.7 oz)</p>	€ 99,00
5	Cuffia	Akg K44	<p>Tipo Chiuso, dinamica Driver Diametro 40 mm Magnete al Neodimio Frequenza 30 - 20,000 Hz Maximum Input Power 1,200 mW at 1 kHz Sensitivity 98 dB Impedenza 40 ohms Weight 7.1 oz (230 g) without cable</p>	€ 169,00
1	Amplificatore Cuffie	Behringer AH8000	<p>Amplificatore per cuffie stereo a 8 canali totalmente indipendenti 2 ingressi main separati accessibili da tutti gli 8 canali Altissima qualità acustica con tutti i tipi di cuffie anche al massimo volume Tasto mono/stereo su tutti i canali per una maggiore flessibilità Trasformatore toroidale per la massima silenziosità di funzionamento</p>	€ 149,00
1	Microfono cardioide	Neumann TLM102	<p>Trasduttore a gradiente di pressione Direttività cardioide</p>	€ 615,00

			<p>Circuito di uscita senza trasformatore Banda passante 20-20000 Hz Sensibilità 21 mV/Pa Rumore 12 dBA, 21 dB CCIR Rapporto segnale/rumore 82 dBA, 73 dB CCIR Livello massimo di pressione sonora 144 dB con Dtot <0,5% Impedenza nominale 50 Ω Impedenza nominale di carico 1000 Ω Vtaggio di uscita massimo 13 dBu Tensione di alimentazione 48 V ± 4 V Assorbimento 3,5 Ma Connettore XLR-3F Dimensioni Ø 52 mm x 116 mm - Peso 260 g Accessori: supporto elastico EA4, antisoffio</p>	
2	Microfono	Shure Beta 57A	<p>Modello di ripresa supercardioide Griglia di forma compatta Risposta in frequenza: 50 – 16.000 Hz Custodia in dotazione</p>	€ 298,00
2	Microfono	Shure PG81	<p>Modello di ripresa polare cardioide - Tipo Panoramico Capsula leggera a condensatore con diaframma sensibile e leggero Risposta in frequenza: 40 – 18.000 Hz</p>	€ 298,00
1	Kit Microfoni	Shure PGDMK6	<p>Kit è composto da tre PG56, per rullante e tom, un PG52 per la cassa, due PG81, per la ripresa dall'alto, tre supporti A50D, 6 cavi XLR-XLR da 4.5 m. ed una robusta valigetta per il trasporto</p>	€ 499,00
5	Microfono	Shure PG48	<p>Capsula: Dinamico Caratteristica polare: Cardioide Risposta in frequenza: 70 - 15000 Khz</p>	€ 245,00
5	Leggio	Proel RSM600	<p>Leggio pieghevole</p>	€ 99,00
10	Asta Microfonica	Proel PRO100BK	<p>Asta Microfonica</p>	€ 220,00
2	Asta Microfonica	Proel PRO300BK	<p>Asta professionale di grandi dimensioni a giraffa telescopica per microfono</p>	€ 139,00

			con base tripode in alluminio e manicotto di regolazione in nylon Contrappeso di bilanciamento regolabile per microfono in metallo Dimensione base : 1500 mm Altezza minima :1600 mm Altezza massima : 2350 mm	
5	Filtro Antisoffio	Proel APOP50	Filtro Antipop professionale da studio supporto con filtro antisibilo in Nylon	€ 115,00
1	Ciabatta Microfonica	Proel EBN1604	16 ingressi bilanciati 4 uscite cavo 25 metri	€ 249,00
1	Patch Bay	Art P16 XLR	Patch bay 16 ingressi XLR	€ 100,00
1	Patch Bay	Behringer PX3000	Patchbay a 48 Punti bilanciati Modalità NORMAL - HALF NORMAL - THRU Connettori 1/4" TRS bilanciati	€ 99,00
2	Sgabello	Ikea GARPEN	Struttura in alluminio antiruggine: stabile e leggera	€ 80,00
1	Registratore 4 Tracce	Zoom H4N	Registrazione e riproduzione simultanea di 4 tracce 96KHz/24bit e 44.1KHz/16bit o mp3 2 capsule microfoniche a condensatore configurazione X/Y con angolo di ripresa a 90° o 120° preamplificatore microfonico di nuova generazione ingressi XLR con phantom, Hi-Z inputs	€ 289,00
	Cablaggio / M. d'Op.		Cavi, Cablaggio e Mano d'Opera	€ 1.700,00

Possono partecipare alla gara: Ditte del settore regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto e che abbiano i requisiti d'ordine generale di cui all'art. 38 del Codice all'atto di presentazione dell'offerta.

Pubblicizzazione: Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Palermo www.comune.palermo.it nella sezione Bandi e gare e sul sito del Progetto www.mediatu.it/openspace.



Presentazione delle Offerte: L'offerta deve pervenire presso la sede dell'associazione "Inventare Insieme (onlus), via Cipressi, 9, 90134 Palermo entro le ore 14.00 del giorno 5 novembre 2013, in busta chiusa e sigillata. Non farà fede il timbro postale. L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura delle attrezzature di cui al presente appalto. La fornitura delle attrezzature dovrà avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato entro 10 giorni dal ricevimento delle somme da parte della Regione Siciliana.

Espletamento della Gara: La gara sarà esperita il giorno 06/11/2013 alle ore 12,00 circa presso i locali dell'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", sito in via Cipressi, 9, Palermo. **Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.**

L'offerta deve pervenire in busta chiusa e sigillata con l'indicazione della ditta concorrente e la dicitura: *"procedura per l'esecuzione di intervento in economia ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 163/2006 per cottimo fiduciario per l'operazione Open Space - P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4 "Lotto Isonorizzazione laboratori multimediali"*.

La busta di presentazione dell'offerta dovrà contenere:

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE:

- istanza di domanda (allegato A al presente bando)
- certificato camerale
- DURC
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato B al presente bando)

BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA

- dettaglio dei costi per le forniture (tabella A allegata al presente bando)
- costo totale e offerta a ribasso (tabella A e allegato C allegati al presente bando)

Procedura: Le proposte saranno valutate dalla commissione di valutazione, composta da almeno tre componenti, nominata dall'ente appaltatore.

La commissione si riserva ad insindacabile giudizio, di non stipulare il contratto se ritiene di non aver ricevuto nessuna offerta interessante.

È obbligatoria la compilazione dei modelli allegati al presente bando (istanza, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, e tabella) previa esclusione.



Fatturazione: La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo di aggiudicazione) a seguito dell'ordinativo di fornitura ed a consegna ultimata. Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, collocazione, etc). Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Pagamento: I pagamenti avverranno entro il termine di 120 giorni dalla fattura emessa. Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata alla Associazione "Inventare Insieme (onlus)". Resta inteso comunque che il pagamento è subordinato alla verifica della conformità dei beni alle caratteristiche del presente avviso (tabella allegata), mediante collaudo effettuato in contraddittorio tra i Tecnici degli enti e la ditta fornitrice. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari.

Obblighi della ditta: La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto. La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Risoluzione del contratto: Resta in facoltà dell'Ente di risolvere in qualsiasi momento il contratto relativo al superiore appalto, ove vengano meno le condizioni che hanno determinato l'assunzione della fornitura. La risoluzione del contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la relativa dichiarazione sarà ricevuta dalla stazione appaltatrice. Resta inibito alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi effetti, se non nei casi previsti dalla vigente normativa.

Palermo, 18 ottobre 2013

Il Coordinatore Generale

